



AMÉNAGEMENTS URBAINS
COLLECTIVITÉS



Résineo

**LA SOLUTION PERMÉABLE
ET ESTHÉTIQUE POUR
VOS AMÉNAGEMENTS
URBAINS.**

ÉDITION
2024



01

NOTRE HISTOIRE

C'est dans le sud de la France, à Toulouse, qu'est née LR VISION, fabricant de la marque Résineo®, de la rencontre entre Guillaume Lemaire et Erick Ringot en 2004. Tous deux sont docteurs en génie civil et sont issus du laboratoire Matériaux & Durabilité des constructions (LMDC) de Toulouse.

À partir de 2005, LR VISION développe une gamme complète de produits destinés à la protection et à la décoration des matériaux de construction, en s'adossant aux plus grands laboratoires de recherche de Midi-Pyrénées.

Dès 2013, naît la gamme Résineo®, une gamme complète de revêtements de sol pour l'aménagement des espaces extérieurs dans le respect des valeurs d'innovation portées par LR VISION.

Soucieux de développer des solutions pour des aménagements novateurs et durables, capables de répondre aux nouveaux enjeux des collectivités, les deux fondateurs accordent une place importante à la recherche et au développement.



Portée par la volonté de faire rayonner l'industrie française et son savoir-faire au-delà de l'Hexagone, la société LR VISION qui commercialise Résineo®, s'est engagée dès 2017 dans le mouvement de la French Fab et désormais du Coq Vert.

02

LA R&D AU CŒUR DE NOTRE DÉVELOPPEMENT

Fabricant français de résine, LR VISION met un point d'honneur à inscrire la recherche et le développement dans l'ADN de la société.

En plus de sa propre unité de production intégrant les dernières technologies pour tester la qualité de ses produits, LR Vision dispose également **d'un laboratoire composé des meilleurs experts en chimie de la construction et de revêtements.**

Ainsi, depuis plus de 15 ans, LR VISION n'a eu de cesse d'innover pour proposer aux collectivités, des produits répondant à leurs enjeux et problématiques d'aménagement. C'est de cette innovation constante qu'est née la gamme Résineo®.

03

UNE ENTREPRISE ENGAGÉE ET CERTIFIÉE

LR VISION s'est toujours engagée rigoureusement dans différents processus de certifications par soucis de **transparence, et de suivi de la qualité des produits qu'elle fabrique.**

Certifiée ISO 9001 depuis 2011, LR VISION garantit ainsi un niveau de qualité des produits qu'elle élabore.



04

UN RÉSEAU D'EXPERTS TECHNIQUES À VOTRE SERVICE

La relation client est au cœur des préoccupations de l'entreprise.

Favorisant la proximité et la réactivité avec ses clients, LR VISION a créé un véritable réseau d'applicateurs agréés et formés par leurs soins. Ces derniers vous accompagnent tout au long de vos chantiers. Cet accompagnement passe par un conseil personnalisé en amont et un support technique pendant et après vos chantiers.

Le savoir-faire revendiqué par LR VISION est un gage de sécurité, offrant à tous ses clients, un haut niveau de résultats.

05

RÉSINEO[®], UNE SOLUTION DURABLE

Lancée en 2013, Résineo[®] est une gamme complète de revêtements drainants pour aménager l'ensemble des espaces extérieurs des collectivités.

Née de l'alliance d'une résine ultra performante et de granulats naturels, Résineo[®] allie aujourd'hui durabilité, résistance et esthétique. Résineo[®] est une véritable solution technique et durable aux aménagements extérieurs.



06



RÉSINEO®, LA RÉPONSE AUX NOUVEAUX ENJEUX DE LA PERMÉABILITÉ DES SOLS DES ESPACES URBAINS.

Alliant technicité et esthétique RéSineo® propose une gamme complète de produits pour répondre à tous vos besoins d'aménagement de vos différents espaces. Favorisant le confort de vos usagers tout en embellissant vos travaux d'aménagement RéSineo® s'inscrit dans une démarche durable qui favorise la perméabilité des sols et le retour d'un cycle de l'eau pérenne dans votre collectivité.

Facile d'entretien et rapide à mettre en œuvre RéSineo® propose également une large palette de couleurs pour laisser libre cours à votre créativité dans tous vos projets.

RÉSINEO®

■ DES SOLUTIONS POUR STOPPER L'IMPERMÉABILISATION DES SOLS.

Soucieux d'offrir des solutions alliant innovation technique et esthétique, LRVision poursuit son engagement qualité en faveur de l'environnement. En développant la gamme de produits Résineo®, LRVision apporte des réponses concrètes aux nouveaux enjeux liés à l'urbanisation de nos territoires. Face au phénomène d'imperméabilisation des sols, Résineo® participe à favoriser le bon déroulement du cycle de l'eau, et contribue à résoudre plusieurs problématiques environnementales. Une démarche durable, qui s'inscrit dans le cadre des dernières directives environnementales, visant à développer la perméabilité des sols urbains.

Les réglementations mises en place ces dernières années : (l'article 11-18-1 du Code de l'Urbanisme, complété par la loi ALUR), visent à mettre en place une politique locale limitant l'imperméabilisation des sols et le rejet des eaux pluviales dans le réseau d'assainissement. Leurs objectifs sont la préservation des nappes phréatiques pour assurer l'alimentation en eaux potables, la limitation des risques d'inondations, et la lutte contre les îlots de chaleur urbains.



LIMITER L'IMPERMÉABILISATION DES SOLS

Les produits de la gamme Résineo® sont des revêtements drainants, permettant ainsi une meilleure gestion des eaux pluviales. La perméabilité de nos revêtements offre une capacité de drainage allant jusqu'à 50 litres d'eau par seconde et par mètre carré. Les eaux pluviales reprennent leur parcours naturel en s'infiltrant dans le sol, pour rejoindre les nappes phréatiques et les cours d'eau, plus propres. Dans leur parcours, elles profitent du pouvoir filtrant et épurateur des sols, limitant ainsi le transfert de polluants vers les réservoirs naturels d'eau. De même, en limitant l'accélération des ruissellements pluviaux, les risques d'inondation et de crue sont considérablement diminués.

PROTÉGER ET MAINTENIR LA QUALITÉ DES SOLS

En favorisant l'infiltration des eaux pluviales, notre gamme de produits Résineo® contribue à protéger et maintenir la qualité des sols. En luttant contre la sécheresse des sols et en y favorisant l'humidité, la stabilité structurelle des habitations est préservée. La bonne croissance de la végétation est favorisée, de même que le développement de la biodiversité.





AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE DES USAGERS

La perméabilisation des sols peut avoir de vraies conséquences positives sur la qualité de vie des usagers : régulation des émissions de gaz à effet de serre par les sols, lutte contre les îlots de chaleur urbain, suppression des dégagements de particules chimiques en cas de fortes chaleurs, diversification des espaces urbains plus agréables à vivre... Résineo® propose des solutions d'aménagements extérieurs favorables au mieux-vivre des habitants.

UN ESTHÉTISME NATUREL

Née de la recherche et du développement menés par notre laboratoire, notre gamme de revêtement Résineo® est composée de 95 à 97% de granulats minéraux naturels. Les granulats qui le composent ne subissent aucune transformation chimique. Ils sont soigneusement sélectionnés pour leur teinte naturelle, durable dans le temps et résistante aux conditions extérieures.



RÉNOVATION ET RÉPARATION FACILES

Les produits de la gamme Résineo® étant coulés en place lors de leur installation, ils offrent la possibilité d'être rénovés et réparés dans le temps, sans que leur esthétique en soit altéré.



Les solutions Résineo®

Pour les Collectivités

RÉSINEO® DRAIN QUARTZ CHINÉ

COURS D'ÉCOLE ET PLACE PUBLIQUE

- Drainant
- Personnalisable

RÉSINEO® ECOFLEX

COURS DE CRÈCHES ET EPHAD

- Amortit les chocs
- Sécurise les espaces extérieurs

RÉSINEO® DRAIN MARBRE

PLAGE DE PISCINE

- Minéral
- Drainant
- Facile d'entretien

RÉSINEO® GRIP

ACCÈS PMR (Personne à Mobilité Réduite)

- Anti-glissant
- Rugueux et détectable

RÉSINEO® DRAIN QUARTZ CHINÉ

VOIRIE LÉGÈRE

- Drainant
- Facile d'entretien
- Stable

RÉSINEO CITY



RÉSINEO® DRAIN QUARTZ CHINÉ
ALLÉE DE CIMETIÈRE

- Drainant
- Facile d'entretien

RÉSINEO® ARBRE
TOURS D'ARBRES

- Drainant
- Ne perturbe pas la croissance de l'arbre

RÉSINEO® ECOFLEX

AIRE DE JEUX

- Conforme à la norme NF en 1177
- Sécurise les aires de jeux
- Amortissant

RÉSINEO® RENOV
ESPACE BÉTON

- Embellit et restructure des espaces où du béton a déjà été posé



COULONIEIX
CHAMIER S

01



RÉSINEO® DRAIN

REVÊTEMENT DRAINANT EN GRANULATS MINÉRAUX

Résineo® Drain est la solution perméable idéale pour vos aménagements urbains. Personnalisable au gré de vos inspirations, cette solution combine technicité et naturel. Perméable, durable et facile d'entretien, **Résineo® Drain** répond aux enjeux des collectivités. Notre solution assure au sol une bonne alimentation en eau naturelle, ce qui ne perturbe pas les échanges hydriques.

LIEUX D'APPLICATION



Plages de
piscine



Places



Aires
piétonnes et
voirie légère

01

RÉSINEO® DRAIN



LA SOLUTION TECHNIQUE À L'IMPERMÉABILISATION DES SOLS.

Résineo® Drain est un revêtement drainant composé de granulats enrobés d'une liant translucide de haute performance.

LES SURFACES D'APPLICATION

Esthétique, drainant et rapide à mettre en œuvre, Résineo® Drain vous permettra d'aménager :

- 1 / Les parvis
- 2 / Les places
- 3 / Les plages de piscine
- 4 / Les aires piétonnes
- 5 / Les voiries légères

LES AVANTAGES TECHNIQUES DU RÉSINEO® DRAIN



PERMÉABILITÉ

Résineo® Drain évite la stagnation des eaux en surface et favorise la perméabilité des sols.



RÉSISTANCE À LA GLISSANCE

La structure de Résineo® Drain évite l'aquaplanning.



DURABILITÉ

Des produits résistants aux UV et aux cycles gel / degel.



FACILITÉ D'ENTRETIEN

Un nettoyage au jet d'eau suffit pour garder un sol propre. L'entretien annuel effectué avec notre Résineo® Entretien redonnera à vos granulats leur éclat d'origine.

PV D'ESSAIS DISPONIBLES

PV d'essai normalisé « Résistance à l'arrachement » : EN 12697-50.
 PV d'essai normalisé « Durabilité » (résistance aux UV/humidité/pluie) : ISO 11341 -
 PV d'essai normalisé « Anti-glissance » : NF P 05-011 : 2019
 PV d'essai normalisé « Résistance mécanique » : NF EN 196-1.

La couleur du granulat peut faire varier la température de surface du revêtement. Pour un confort optimal, privilégiez des tons clairs sur les surfaces pratiquées pieds nus.

Notre revêtement est déclinable en plusieurs coloris, vous offrant ainsi de nombreuses possibilités de personnalisations de vos aménagements.

MINERALL

DES GALETS DE MARBRE BRUT



GRAPHITE



ARTIK



PUR



NAKARA



GREGE



OKRA

MARBRE

DES COULEURS DE MARBRE ÉPURÉES



VOLCAN



PERLE



NACRÉ



AZUR



COQUILLAGE



DESERT



CARAMEL



ORANGER



TERRACOTTA



BOISÉ

QUARTZ CHINÉ

LA MODERNITÉ DU QUARTZ



ONYX



TOPAZE



NATUREL



ALEZAN



IMPERIAL



SIENNE



AMBRE



SABLE



BLANC

02



RÉSINEO® ARBRE

REVÊTEMENT DRAINANT POUR LES TOURS D'ARBRE

Résineo® Arbre est la solution esthétique et durable pour protéger et embellir le pied de vos arbres. Composé de granulats minéraux bruts de différents coloris, notre solution **Résineo® Arbre** s'intégrera en harmonie dans vos aménagements et vos parvis.

LIEUX
D'APPLICATION



Au pied des arbres

02

RÉSINEO® ARBRE



VALORISER ET PROTÉGER VOS AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS.

Combinant esthétique de la pierre naturelle, écologie et durabilité, Résineo® Arbre protégera vos arbres sans en freiner le développement.

LES SURFACES D'APPLICATION

Esthétique, drainant et rapide à mettre en œuvre, Résineo® Arbre vous permettra d'aménager les contours d'arbres et d'arbustes.

LES AVANTAGES TECHNIQUES DU RÉSINEO® ARBRE



DRAINANT

Résineo® Arbre évite la stagnation des eaux en surface et favorise la perméabilité des sols. Cela assure une bonne alimentation de l'arbre et des sous-sols en eau de pluie.

Capacité drainante de 20 à 50L/seconde/m².



FACILE D'ENTRETIEN

Gardez vos tours d'arbres propres en évitant l'accumulation de déchets (mégots, etc).



RESINEO ARBRE EN LIÈGE RECYCLÉ

UN REVÊTEMENT RECYCLÉ

Résineo® ARBRE Liège est un revêtement composé de liège recyclé et de granulats de marbre millimétriques récupérés lors de la fabrication de galets décoratifs.

Avec Résineo® Arbre en liège, nous nous inscrivons dans une démarche durable en intégrant la revalorisation des déchets à notre processus de fabrication.



LES + RÉSINEO® POUR VOTRE COLLECTIVITÉ



VALORISE VOS AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

Conçu à partir de pierres naturelles, Résineo® Arbre apportera de la couleur et de l'originalité à vos aménagements, tout en assurant une transition visuelle entre les allées, les trottoirs et la végétation.



FAVORISE LA PERMÉABILITÉ DES SOLS

Résineo® Arbre favorise la perméabilité des sols en laissant s'infiltrer les eaux pluviales qui participent à la croissance de vos arbres.



SOUPLE

Résineo® Arbre est conçu à partir d'une résine souple qui permet à votre revêtement de sol de s'adapter à la croissance de vos arbres et de leurs racines.



FACILE D'ENTRETIEN

Facile d'entretien un simple nettoyage au jet d'eau suffira à nettoyer les déjections canines et autres déchets.

NOTRE GAMME

Harmonisez vos tours d'arbres grâce à notre nuancier Résineo® Arbre.

LIÈGE



LIÈGE RECYCLÉ

MARBRE



ORANGER



CARAMEL



TERRACOTTA



03



RÉSINEO[®] ECOFLEX

REVÊTEMENT AMORTISSANT À BASE DE GRANULATS DE LIÈGE RECYCLÉ



Un produit éco-responsable pour vos espaces de jeux ! Moderne, ludique et amortissant, Résineo[®] EcoFlex vous offre une solution eco-responsable pour faire de vos jeux, de véritables espaces d'aventures, qui raviront petits et grands enfants tout en respectant l'environnement.

LIEUX D'APPLICATION



Aires de jeux



Crèches
EPHAD



Parcours santé



DES AIRES DE JEUX ATTRAYANTES ET SÉCURISÉES.

Composée de granulats de liège issus du recyclage des bouchons de bouteilles, Résineo® EcoFlex est une solution esthétique permettant d'absorber les impacts, d'amortir les chutes et les chocs sur vos aires de jeux.

LES SURFACES D'APPLICATION

Ecoresponsable, drainant et rapide à mettre en œuvre, Résineo® EcoFlex vous permettra d'aménager :

- 1 / Les aires de jeux
- 2 / Les terrains de sports
- 3 / Parcours santé
- 4 / Crèche
- 5 / EPHAD

LES AVANTAGES TECHNIQUES DE RÉSINEO® ECOFLEX



SÉCURISANT

Résineo® EcoFlex amortit les chocs en cas de chutes.

Conforme aux exigences de la norme NF EN 1177.



ECO-RESPONSABLE

Inscrivez votre aire de jeux dans une démarche éco-responsable en y intégrant des déchets revalorisés



SANS SBR

Notre revêtement Résineo® EcoFlex est fabriqué à partir d'une sous-couche de caoutchouc naturel



LES + RÉSINEO® POUR VOTRE COLLECTIVITÉ



SÉCURISATION

Résineo® EcoFlex sécurise vos espaces grâce à ses granulats de liège et de caoutchouc qui amortissent les chocs en cas de chute. Notre revêtement est conforme aux exigences de la norme française EN 1177.



VALORISE VOS ESPACES

Dans une démarche de revalorisation des déchets, Résineo® EcoFlex transformera chacun de vos aménagements en véritables axe de sensibilisation pour les enfants.



PERSONNALISEZ VOS ESPACES

Grâce aux pochoirs et autres outils créatifs vous pourrez également faire de vos espaces de jeux des lieux uniques.



RÉPARATION ET ÉVOLUTION

Coulée en place, notre solution facilite les travaux d'évolution et de réparation de vos aménagements, tout en conservant l'esthétique du dispositif.



SANS SOUS-COUCHE SBR

Les granulats de SBR sont issus de pneumatiques recyclés. Ils ont des performances techniques (capacité amortissante, impact environnemental) moins élevées que le Caoutchouc Naturel utilisé dans nos produits.



VOS AIRES DE JEUX EN LIÈGE RECYCLÉ

UN REVÊTEMENT RECYCLÉ

Résineo® EcoFlex est un revêtement amortissant composé de granulats de liège issus du recyclage des bouchons de bouteille.

Avec Résineo® EcoFlex, nous renforçons notre inscription dans une démarche durable en continuant d'inclure la revalorisation de déchets dans notre processus de fabrication.

Rendez vos espaces de jeux uniques grâce à notre revêtement vous pourrez laisser libre court à votre imagination pour faire de vos aires de jeux, un lieu créatif et responsable.



PV D'ESSAIS DISPONIBLES

Toutes les solutions techniques pour aires de jeux de la gamme Résineo® EcoFlex respectent la norme NF EN 1176.
Résineo® EcoFlex est conforme aux exigences de la norme NF EN 1177.



04



RÉSINEO® JEUX

REVÊTEMENT POUR SOLS AMORTISSANTS

De la couleur pour vos espaces de jeux ! Moderne, ludique et amortissant, Résineo® Jeux vous offre une large gamme de couleurs pour faire de vos jeux, de véritables espaces d'aventures, qui raviront petits et grands enfants.

LIEUX
D'APPLICATION



Aires de jeux



Crèches
EPHAD



Parcours santé

RÉSINEO® JEUX



DES AIRES DE JEUX ATTRAYANTES ET SÉCURISÉES.

Composée de granulats de caoutchouc, Résineo® Jeux est une solution esthétique permettant d'absorber les impacts, d'amortir les chutes et les chocs sur vos aires de jeux.

LES SURFACES D'APPLICATION

Esthétique, drainant et rapide à mettre en œuvre, Résineo® Jeux vous permettra d'aménager :

- 1 / Les aires de jeux
- 2 / Les terrains de sports
- 3 / Parcours santé
- 4 / Crèche
- 5 / EPHAD

LES AVANTAGES TECHNIQUES DE RÉSINEO® JEUX



SÉCURISANT

Résineo® Jeux amortit les chocs en cas de chutes.

Conforme aux exigences de la norme NF EN 1177.



PERSONNALISABLE

Créer des aires de Jeux modernes et ludiques grâce à notre large palette de coloris de granulat.



SANS SBR

Notre revêtement Résineo® Jeux est fabriqué à partir d'une couche de caoutchouc naturel et une couche d'EPDM.



LES + RÉSINEO® POUR VOTRE COLLECTIVITÉ



SÉCURISATION

Résineo® Jeux sécurise vos espaces grâce à ses granulats de caoutchouc qui amortissent les chocs en cas de chute. Notre revêtement est conforme aux exigences de la norme française EN 1177.



VALORISE VOS ESPACES

Offrant une large gamme de couleurs, Résineo® Jeux transformera chacun de vos aménagements en véritables parcours d'aventures pour les enfants.



PERSONNALISEZ VOS ESPACES

Grâce aux pochoirs et autres outils créatifs vous pourrez également faire de vos espaces de jeux des lieux uniques.



RÉPARATION ET ÉVOLUTION

Coulée en place, notre solution facilite les travaux d'évolution et de réparation de vos aménagements, tout en conservant l'esthétique du dispositif.



SANS SOUS-COUCHE SBR

Les granulats de SBR sont issus de pneumatiques recyclés. Ils ont des performances techniques (capacité amortissante, impact environnemental) moins élevées que le Caoutchouc Naturel utilisé dans nos produits.

NOTRE GAMME

Rendez vos espaces de jeux uniques ! Grâce à notre résine et à un large choix de granulats, vous pourrez laisser libre court à votre imagination pour faire de vos aires de jeux, un lieu créatif.



ROUGE



JAUNE



VERT



COQUILLE
D'OEUF



ORANGE



ROSE



BLEU CIEL



VIOLET



SABLE



GRIS CLAIR



MARRON



GRIS NOIR



PV D'ESSAIS DISPONIBLES

Toutes les solutions techniques pour aires de jeux de la gamme Résineo® Jeux respectent la norme NF EN 1176.
Résineo® Jeux est conforme aux exigences de la norme NF EN 1177.

05



RÉSINEO® GRIP

REVÊTEMENT ANTIDÉRAPANT POUR ALLÉES ET ACCÈS PMR

Sécurisez l'ensemble de vos allées piétonnes et voies carrossables avec notre gamme Résineo® Grip. Alliance parfaite entre esthétisme visuel et technicité, Résineo® Grip apporte une réponse globale pour créer des zones de circulation antidérapantes et sécurisées, qui valoriseront les aménagements de votre collectivité.

LIEUX D'APPLICATION



Accès PMR



Voies piétonnes



Voies
carrossables

RÉSINEO® GRIP



SÉCURISEZ VOS AIRES DE CIRCULATION.

Résineo® Grip est un revêtement composé de granulats de marbre enrobés d'une résine translucide de haute performance.

LES SURFACES D'APPLICATION

Esthétique, sécurisant et durable, Résineo® Grip vous permettra d'aménager :

- 1 / Les accès PMR
- 2 / Les trottoirs
- 3 / Les aires circulées
- 4 / Les aires piétonnes

LES AVANTAGES TECHNIQUES DU RÉSINEO® GRIP



RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

Même sur sols humides, Résineo® Grip limite les risques de dérapage.

PV d'essai normalisé:
NF EN 1339 : 2003.



CARROSSABILITÉ

Résineo® Grip, permet de par sa technicité, la circulation aux véhicules motorisés légers.

PV d'essai normalisé « Résistance mécanique » :
NF EN 196-1.



DURABILITÉ

La résine offre à ce revêtement une forte résistance à l'usure ainsi qu'aux UV et aux intempéries.

PV d'essai normalisé
« Durabilité » (résistance aux UV/
humidité/pluie) : ISO 11341 -



LES + RÉSINEO® POUR VOTRE COLLECTIVITÉ



SÉCURISATION

La rugosité du revêtement Résineo® Grip est hautement efficace et évite les risques de glissades même sur sol humide.



VALORISE VOS ESPACES

Conçu à partir de pierres naturelles, Résineo® Grip dans ses différentes déclinaisons apportera de la couleur et de l'originalité à l'aménagement de vos voies de circulation.



RÉPARATION ET ÉVOLUTION

Coulée en place, notre solution facilite les travaux d'évolution et de réparation de vos aménagements, tout en conservant l'esthétisme du dispositif.



UN PRODUIT COMPLÉMENTAIRE AU RÉSINEO DRAIN POUR DES AMÉNAGEMENTS ESTHÉTIQUES

Avec sa texture différenciante, Résineo® Grip s'allie parfaitement au Résineo® Drain afin de positionner vos espaces de circulation PMR (Personne à mobilité Réduite) tout en conservant une uniformité de couleur dans vos aménagements.

NOTRE GAMME

Issue de pierres naturelles, notre gamme Résineo® Grip se décline en plusieurs couleurs pour donner une touche d'originalité à tous vos espaces de circulation.



ORANGER



TERRACOTTA



GRIS VOLCAN



PV D'ESSAIS DISPONIBLES

PV d'essai normalisé « Résistance à l'arrachement » : EN 12697-50.
PV d'essai normalisé « Durabilité » (résistance aux UV/humidité/pluie) : ISO 11341 -
PV d'essai normalisé « Anti-glissance » : NF EN 1339 : 2003.
PV d'essai normalisé « Résistance mécanique » : NF EN 196-1.

06



RÉSINEO® RÉNOV

REVÊTEMENT RESTRUCTURANT ET PROTECTEUR

Habillez vos allées et sol en béton de façon économique et durable avec Résineo® Rénov. Ce revêtement vous permettra de recouvrir vos surfaces en béton d'une protection anti-tache durable de façon esthétique. Entièrement personnalisable, il vous permettra de donner une seconde vie à vos sols de façon économique.

LIEUX D'APPLICATION



Aires piétonnes



Voies
carrossables



Horizontale

RÉSINEO® RÉNOV

UNE SOLUTION DURABLE ET ÉCONOMIQUE.

Résineo® Rénov est la solution technique pour habiller vos allées piétonnes, trottoirs en béton ou vos parvis.

LES SURFACES D'APPLICATION

Résineo® Rénov est idéal pour la restauration des allées carrossables, il peut être utilisé sur :

- 1 / Les aires piétonnes
- 2 / La voirie légère
- 3 / Les terrasses
- 4 / Bordures de maisons

LES AVANTAGES TECHNIQUES DE RÉSINEO® RÉNOV



RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

Le revêtement Résineo® Rénov assure une bonne accroche au sol, même lorsque ce dernier est humide.

PV d'essais normalisé :
NF EN 1339 : 2003.



RÉSISTANT

Résineo® Rénov est résistant au trafic piéton et de véhicules légers (classes 1,2 et 5).

PV d'essai normalisé «résistance à l'arrachement» :
EN 12697-50



DURABLE

Résineo® Rénov est résistant aux UV ce qui vous permet de conserver la qualité des couleurs et de la matière dans le temps.

PV d'essai normalisé « Durabilité »
(résistance aux UV/humidité/pluie) : ISO
11341



RAPIDITÉ DE MISE EN ŒUVRE

Notre solution Résineo® Rénov est rapide à mettre en œuvre. Appliquée au rouleau, deux couches suffisent avec un temps de séchage optimisé (1h à 3h entre chaque couche selon les surfaces).



LES + RÉSEINO® POUR VOTRE COLLECTIVITÉ



REVALORISE VOS ESPACES

Notre solution donnera une seconde vie à vos sols en béton. Elle vous permettra de réaliser des économies et de gagner du temps par rapport à la mise en place de travaux importants et coûteux.



DÉCORE ET PROTÈGE LES REVÊTEMENTS PIÉTONNIERS

Ce revêtement esthétique est la solution pour rénover et protéger vos surfaces en béton. Sa composition unique offre à ce revêtement une haute protection anti-tache qui conservera vos surfaces en parfait état.



SÉCURISATION

Réseino® Rénov est anti-glissant et il assure une bonne accroche, même sur sol humide.



RÉPARATION FACILE

Notre solution Réseino® Rénov facilite les travaux d'évolution de vos aménagements tout en conservant l'esthétisme du dispositif.

NOTRE GAMME

Réseino® Rénov s'exprime au travers d'une large gamme de coloris qui viendront s'accorder à vos façades. Cette solution vous permettra également de créer des voies de circulation originales et colorées.



RAL 3003



RAL 2012



RAL 1033



RAL 1001



RAL 6018



RAL 5023



RAL 7035



RAL 7038



RAL 7030



RAL 7039



RAL 7031



RAL 9005



PV D'ESSAIS DISPONIBLES

PV d'essai normalisé « Résistance à l'arrachement » : EN 12697-50.

PV d'essai normalisé « Durabilité » (résistance aux UV/humidité/pluie) : ISO 11341 -

PV d'essai normalisé « Anti-glissance » : NF EN 1339 : 2003.

LR VISION

695 rue de l'Hers – Z.A de la Masquère
31750 – Escalquens, France

contact@resineo.com

